stopcontact met klapdeksel IP55 - Mureva Styl mat grijs (MUR36034)

(MUR36034)



3606480789625

MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401165619
Fabrikantnummer	MUR36034
EAN code	3606480789625
Merk	Schneider-Merten
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	Mureva Styl
Artikelnummer oud	MUR36034
Model	Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Aantal eenheden	1
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Aansluitwijze	Steekklem
Met klapdeksel	Ja
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Ja
Kleur	Antraciet
Afsluitbaar	Ja
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Montagewijze	Opbouw
Materiaal	Kunststof
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Mat

Stekkerstand gedraaid	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP55
Schakelmateriaalbreedte (mm)	76
Schakelmateriaalhoogte (mm)	76
Schakelmateriaaldiepte (mm)	64
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	0
Metallic	Nee
Aantal USB-C poorten	0
Maximale stroomsterkte van USB-voeding (A)	-
Kleur schakelelement	
Aardcontact	Randaarde clips
Kleur schakelmateriaal	Grijs
Filter_voudig	1-voudig Twijfel
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_kleur	Grijs
Filter_ipwaarde	IP55
Filter_serie	Mureva Styl IP55$Schneider-Mert
Aantal contactdozen	1

Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Complete behuizing

Opdruk/indicatie	Data
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7016
Transparant	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/60
Nom. foutstroom (mA)	0
Fase-aftakking	Geen
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	IK08
Beschermingscontact	Nee
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	2

Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Aantal USB-A poorten	0
Met Wi-Fi signaal repeater	Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker	Nee
Meeschakelende nul	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M	Nee
Aantal actieve contacten (vierkant)	0
Aantal doorlussen	0
Samenstelling	Basiselement met volle afdekplaa
Wandcontactdozen fasegescheiden	Nee

Referentie/ Links

https://www.elektramat.nl/schneider-merten-stopcontact-met-klapdeksel-ip55-mure mur36034

www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Schneider-Merten wandcontactdoos met klapdeksel IP55 uit de Mureva Styl-serie is door de hoge stof- en waterbestendigheid optimaal geschikt voor installaties in vochtige ruimtes. De robuuste antracietkleurige behuizing heeft een hoge slagvastheid van IK09 en is specifiek ontworpen voor opbouwmontage. Je installeert de 1-voudige wandcontactdoos met randaarde eenvoudig via de aanwezige steekklemmen en schroefbevestiging. Dankzij het matte oppervlak met een praktisch tekstveld realiseer je een overzichtelijke identificatie van de aansluiting. De verhoogde aanraakbeveiliging en het afsluitbare klapdeksel dragen bij aan een veilige en duurzame elektrische installatie.

Gegenereerd op datum: 09-11-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

MEER DAN ELEKTRA