chauffage central

Clarian vertical simple
RX

FABRIQUÉ EN FRANCE

Un radiateur qui agence l'espace avec plein d'intelligence. Un design "ajouré" grâce aux tubes en épis. Avec son design aéré qui optimise le rayonnement, Clarian sait quitter les murs et se faire Claustra ou rambarde. Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel. Un vaste choix de couleurs possibles. Modèles forte puissance parfaitement adaptés aux installations Basse Température.



chauffage central

Clarian vertical simple
RX

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
400	1600	497	960	27.74	10	1.287	RX04-160-040	RX04-160-040C
600	1600	746	1440	41.61	15	1.287	RX04-160-060	RX04-160-060C
800	1600	995	1920	55.48	20	1.287	RX04-160-080	RX04-160-080C
200	1600	249	480	13.87	5	1.287	RX04-160-020	RX04-160-020C
1000	1600	1243	2400	69.35	25	1.287	RX04-160-100	RX04-160-100C
400	1800	560	1088	31.14	10	1.3	RX04-180-040	RX04-180-040C
600	1800	840	1633	46.71	15	1.3	RX04-180-060	RX04-180-060C
800	1800	1121	2177	62.28	20	1.3	RX04-180-080	RX04-180-080C
200	1800	280	544	15.57	5	1.3	RX04-180-020	RX04-180-020C
1000	1800	1401	2721	77.85	25	1.3	RX04-180-100	RX04-180-100C
400	2000	626	1224	34.44	10	1.313	RX04-200-040	RX04-200-040C
600	2000	939	1836	51.66	15	1.313	RX04-200-060	RX04-200-060C
800	2000	1252	2449	68.88	20	1.313	RX04-200-080	RX04-200-080C
200	2000	313	612	17.22	5	1.313	RX04-200-020	RX04-200-020C
1000	2000	1565	3061	86.10	25	1.313	RX04-200-100	RX04-200-100C
400	2200	695	1368	37.83	10	1.325	RX04-220-040	RX04-220-040C
600	2200	1043	2052	56.75	15	1.325	RX04-220-060	RX04-220-060C
800	2200	1391	2736	75.66	20	1.325	RX04-220-080	RX04-220-080C
200	2200	348	684	18.92	5	1.325	RX04-220-020	RX04-220-020C
1000	2200	1738	3420	94.58	25	1.325	RX04-220-100	RX04-220-100C
200	1600	249	480	13.87	5	1.287		

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 130 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats verticaux dim. 70 x 8 mm en simple épaisseur de tubes
- Éléments soudés "en épis" sur collecteurs ronds Ø 30 mm horizontaux
- Pas entre chaque tube de 40 mm. Réalisable en sur-mesure au pas de 40 et 60 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition Technoline mat
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 4 bars
- Fabriqué en France

Options

- Une palette de plus de 46 teintes au choix au nuancier
- Fixations pour installations spécifiques (en claustra...)
- Plusieurs figures de raccordements possibles
- Vaste choix en sur mesure
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc, chromé et couleur)

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

Options

- Figure S007
- Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Appareil réversible haut / bas et avant / arrière
- Entraxe de raccordement: L
- 80 mm
- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni
- Bouchon 1/4" fourni

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.