chauffage central

Clarian vertical double
RXD

FABRIQUÉ EN FRANCE

Un radiateur qui agence l'espace avec plein d'intelligence. Un design "ajouré" grâce aux tubes en épis. Avec son design aéré qui optimise le rayonnement, Clarian sait quitter les murs et se faire Claustra ou rambarde. Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel. Un vaste choix de couleurs possibles. Modèles forte puissance parfaitement adaptés aux installations Basse Température.



chauffage central

Clarian vertical double
RXD

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
400	1600	835	1643	54.71	10	1.324	RXD04-160-040	RXD04-160-040C
600	1600	1253	2464	82.07	15	1.324	RXD04-160-060	RXD04-160-060C
800	1600	1671	3286	109.42	20	1.324	RXD04-160-080	RXD04-160-080C
200	1600	418	821	27.36	5	1.324	RXD04-160-020	RXD04-160-020C
1000	1600	2089	4107	136.78	25	1.324	RXD04-160-100	RXD04-160-100C
400	1800	931	1837	61.40	10	1.33	RXD04-180-040	RXD04-180-040C
600	1800	1396	2755	92.10	15	1.33	RXD04-180-060	RXD04-180-060C
800	1800	1862	3674	122.80	20	1.33	RXD04-180-080	RXD04-180-080C
200	1800	465	918	30.70	5	1.33	RXD04-180-020	RXD04-180-020C
1000	1800	2327	4592	153.50	25	1.33	RXD04-180-100	RXD04-180-100C
400	2000	1028	2035	68.19	10	1.337	RXD04-200-040	RXD04-200-040C
600	2000	1542	3052	102.29	15	1.337	RXD04-200-060	RXD04-200-060C
800	2000	2056	4070	136.38	20	1.337	RXD04-200-080	RXD04-200-080C
200	2000	514	1017	34.10	5	1.337	RXD04-200-020	RXD04-200-020C
1000	2000	2570	5087	170.48	25	1.337	RXD04-200-100	RXD04-200-100C
400	2200	1127	2238	74.88	10	1.343	RXD04-220-040	RXD04-220-040C
600	2200	1690	3357	112.32	15	1.343	RXD04-220-060	RXD04-220-060C
800	2200	2254	4476	149.76	20	1.343	RXD04-220-080	RXD04-220-080C
200	2200	563	1119	37.44	5	1.343	RXD04-220-020	RXD04-220-020C
1000	2200	2817	5595	187.20	25	1.343	RXD04-220-100	RXD04-220-100C
200	1600	418	821	27.36	5	1.324		

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 182 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats verticaux dim. 70 x 8 mm en double épaisseur de tubes pour plus de puissance (RXD)
- Éléments soudés "en épis" sur collecteurs ronds Ø 30 mm horizontaux
- Réalisable en sur-mesure au pas de 40 et 60 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition Technoline mat
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 4 bars
- Fabriqué en France

Options

- Une palette de plus de 46 teintes au choix au nuancier
- Fixations pour installations spécifiques (en claustra...)
- Plusieurs figures de raccordements possibles
- Vaste choix en sur mesure
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc, chromé et couleur)

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

Options

- Figure S007
- Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Appareil réversible haut / bas et avant / arrière
- Entraxe de raccordement: L
- 80 mm
- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni
- Bouchon 1/4" fourni

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.