chauffage central

Fassane vertical simple
HX

FABRIQUÉ EN FRANCE

Fassane fait la part belle à l'élégance avec sa ligne fluide et élancée, avec une discrétion naturelle. Extra-plat et tout en verticalité, il peut s'intégrer astucieusement dans des espaces étroits (un gain de place assuré !) mais aussi dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe. Un radiateur idéal pour les pièces à vivre. Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel. Un vaste choix de couleurs possible.



chauffage central

Fassane vertical simple
HX

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
296	1600	260	508	10.80	4	1.312	HX-160-029	HX-160-029C
370	1600	325	635	13.50	5	1.312	HX-160-037	HX-160-037C
444	1600	390	762	16.20	6	1.312	HX-160-044	HX-160-044C
518	1600	455	889	18.90	7	1.312	HX-160-051	HX-160-051C
592	1600	520	1016	21.60	8	1.312	HX-160-059	HX-160-059C
666	1600	585	1143	24.30	9	1.312	HX-160-066	HX-160-066C
740	1600	650	1270	27.00	10	1.312	HX-160-074	HX-160-074C
888	1600	780	1524	32.40	12	1.312	HX-160-088	HX-160-088C
148	1600	130	254	5.40	2	1.312	HX-160-014	HX-160-014C
222	1600	195	381	8.10	3	1.312	HX-160-022	HX-160-022C
814	1600	715	1397	29.70	11	1.312	HX-160-081	HX-160-081C
962	1600	845	1651	35.10	13	1.312	HX-160-096	HX-160-096C
1036	1600	910	1778	37.80	14	1.312	HX-160-103	HX-160-103C
1110	1600	975	1905	40.50	15	1.312	HX-160-111	HX-160-111C
296	1800	291	568	12.00	4	1.31	HX-180-029	HX-180-029C
370	1800	364	710	15.05	5	1.31	HX-180-037	HX-180-037C
444	1800	436	852	18.10	6	1.31	HX-180-044	HX-180-044C
518	1800	509	994	21.10	7	1.31	HX-180-051	HX-180-051C
592	1800	582	1136	24.10	8	1.31	HX-180-059	HX-180-059C
666	1800	654	1278	27.10	9	1.31	HX-180-066	HX-180-066C
740	1800	727	1420	30.10	10	1.31	HX-180-074	HX-180-074C
888	1800	873	1704	36.10	12	1.31	HX-180-088	HX-180-088C
148	1800	145	284	6.00	2	1.31	HX-180-014	HX-180-014C
222	1800	218	426	9.00	3	1.31	HX-180-022	HX-180-022C
814	1800	800	1562	33.10	11	1.31	HX-180-081	HX-180-081C
962	1800	945	1846	39.10	13	1.31	HX-180-096	HX-180-096C
1036	1800	1018	1988	42.10	14	1.31	HX-180-103	HX-180-103C
1110	1800	1091	2130	45.15	15	1.31	HX-180-111	HX-180-111C
296	2000	322	628	13.30	4	1.307	HX-200-029	HX-200-029C
370	2000	403	785	16.60	5	1.307	HX-200-037	HX-200-037C
444	2000	483	942	19.90	6	1.307	HX-200-044	HX-200-044C
518	2000	564	1099	23.20	7	1.307	HX-200-051	HX-200-051C
592	2000	644	1256	26.60	8	1.307	HX-200-059	HX-200-059C
666	2000	725	1413	29.90	9	1.307	HX-200-066	HX-200-066C
740	2000	805	1570	33.20	10	1.307	HX-200-074	HX-200-074C
888	2000	966	1884	39.80	12	1.307	HX-200-088	HX-200-088C
148	2000	161	314	6.60	2	1.307	HX-200-014	HX-200-014C
222	2000	242	471	10.00	3	1.307	HX-200-022	HX-200-022C
814	2000	886	1727	36.50	11	1.307	HX-200-081	HX-200-081C
962	2000	1047	2041	43.20	13	1.307	HX-200-096	HX-200-096C
1036	2000	1127	2198	46.50	14	1.307	HX-200-103	HX-200-103C
1110	2000	1208	2355	49.80	15	1.307	HX-200-111	HX-200-111C
296	2200	355	692	14.50	4	1.305	HX-220-029	HX-220-029C
370	2200	444	865	18.10	5	1.305	HX-220-037	HX-220-037C
444	2200	533	1038	21.70	6	1.305	HX-220-044	HX-220-044C
518	2200	622	1211	25.30	7	1.305	HX-220-051	HX-220-051C
592	2200	711	1384	29.00	8	1.305	HX-220-059	HX-220-059C
666	2200	799	1557	32.60	9	1.305	HX-220-066	HX-220-066C
740	2200	888	1730	36.20	10	1.305	HX-220-074	HX-220-074C
888	2200	1066	2076	43.40	12	1.305	HX-220-088	HX-220-088C
148	2200	178	346	7.20	2	1.305	HX-220-014	HX-220-014C
222	2200	266	519	10.90	3	1.305	HX-220-022	HX-220-022C
814	2200	977	1903	39.80	11	1.305	HX-220-081	HX-220-081C
962	2200	1155	2249	47.10	13	1.305	HX-220-096	HX-220-096C
1036	2200	1244	2422	50.70	14	1.305	HX-220-103	HX-220-103C
1110	2200	1332	2595	54.30	15	1.305	HX-220-111	HX-220-111C
148	1700	138	270	5.70	2	1.311	HX-170-014	HX-170-014C
222	1700	207	405	8.55	3	1.311	HX-170-022	HX-170-022C
296	1700	276	540	11.40	4	1.311	HX-170-029	HX-170-029C
370	1700	346	675	14.25	5	1.311	HX-170-037	HX-170-037C
444	1700	415	810	17.10	6	1.311	HX-170-044	HX-170-044C
518	1700	484	945	19.95	7	1.311	HX-170-051	HX-170-051C
592	1700	553	1080	22.80	8	1.311	HX-170-059	HX-170-059C
666	1700	622	1215	25.65	9	1.311	HX-170-066	HX-170-066C
740	1700	691	1350	28.50	10	1.311	HX-170-074	HX-170-074C
814	1700	760	1485	31.35	11	1.311	HX-170-081	HX-170-081C
888	1700	829	1620	34.20	12	1.311	HX-170-088	HX-170-088C
962	1700	898	1755	37.05	13	1.311	HX-170-096	HX-170-096C
1036	1700	967	1890	39.90	14	1.311	HX-170-103	HX-170-103C
1110	1700	1037	2025	42.75	15	1.311	HX-170-111	HX-170-111C
148	1900	154	299	6.30	2	1.308	HX-190-014	HX-190-014C
222	1900	231	449	9.50	3	1.308	HX-190-022	HX-190-022C
296	1900	308	598	12.60	4	1.308	HX-190-029	HX-190-029C
370	1900	384	748	15.80	5	1.308	HX-190-037	HX-190-037C
444	1900	461	897	19.00	6	1.308	HX-190-044	HX-190-044C
518	1900	538	1047	22.10	7	1.308	HX-190-051	HX-190-051C
592	1900	615	1196	25.30	8	1.308	HX-190-059	HX-190-059C
666	1900	692	1346	28.40	9	1.308	HX-190-066	HX-190-066C
740	1900	769	1495	31.60	10	1.308	HX-190-074	HX-190-074C
814	1900	846	1645	34.80	11	1.308	HX-190-081	HX-190-081C
888	1900	923	1794	37.90	12	1.308	HX-190-088	HX-190-088C
962	1900	1000	1944	41.10	13	1.308	HX-190-096	HX-190-096C
1036	1900	1077	2093	44.20	14	1.308	HX-190-103	HX-190-103C
1110	1900	1153	2243	47.40	15	1.308	HX-190-111	HX-190-111C
148	2100	169	330	6.90	2	1.306	HX-210-014	HX-210-014C
222	2100	254	495	10.40	3	1.306	HX-210-022	HX-210-022C
296	2100	339	660	13.90	4	1.306	HX-210-029	HX-210-029C
370	2100	423	825	17.35	5	1.306	HX-210-037	HX-210-037C
444	2100	508	990	20.80	6	1.306	HX-210-044	HX-210-044C
518	2100	593	1155	24.30	7	1.306	HX-210-051	HX-210-051C
592	2100	677	1320	27.80	8	1.306	HX-210-059	HX-210-059C
666	2100	762	1485	31.20	9	1.306	HX-210-066	HX-210-066C
740	2100	847	1650	34.70	10	1.306	HX-210-074	HX-210-074C
814	2100	931	1815	38.20	11	1.306	HX-210-081	HX-210-081C
888	2100	1016	1980	41.60	12	1.306	HX-210-088	HX-210-088C
962	2100	1101	2145	45.10	13	1.306	HX-210-096	HX-210-096C
1036	2100	1185	2310	48.60	14	1.306	HX-210-103	HX-210-103C
1110	2100	1270	2475	52.05	15	1.306	HX-210-111	HX-210-111C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

Saillie au mur : 71 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats verticaux (section 70 x 11), en simple épaisseur
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 4 bars
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier
- Fabriqué en France

Options

Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin).

- Une large gamme d'accessoires
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccordements possibles
- Kits de robinetterie thermostatique design (disponibles en finitions blanc ou chromé)

Options

- Figure S007
- Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Appareil réversible haut / bas
- Entraxe de raccordement: L
- 49 mm
- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni
- Bouchon 1/4" fourni

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.