chauffage **central**

Fassane vertical double HXD

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Fassane fait la part belle à l'élégance avec sa ligne fluide et élancée, avec une discrétion naturelle ! Extra-plat et tout en verticalité, il peut s'intégrer astucieusement dans des espaces étroits (un gain de place assuré !) mais aussi dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
- Un radiateur idéal pour les pièces à vivre
- Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel
- Un vaste choix de couleurs possible.



chauffage central

Fassane vertical double
HXD

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	
148	1600	190	374	10.40	2	1.323	HXD-160-014	HXD-160-014C
148	1700	202	396	11.00	2	1.322	HXD-170-014	HXD-170-014C
148	1800	213	418	11.60	2	1.321	HXD-180-014	HXD-180-014C
148	1900	224	440	12.20	2	1.320	HXD-190-014	HXD-190-014C
148	2000	235	462	12.80	2	1.320	HXD-200-014	HXD-200-014C
148	2100	247	484	13.40	2	1.319	HXD-210-014	HXD-210-014C
148	2200	258	506	14.00	2	1.318	HXD-220-014	HXD-220-014C
148	2300	269	528	14.70	2	1.317	HXD-230-014	HXD-230-014C
148	2400	281	550	15.30	2	1.316	HXD-240-014	HXD-240-014C
148	2500	292	572	15.90	2	1.315	HXD-250-014	HXD-250-014C
222	1600	285	561	15.60	3	1.323	HXD-160-022	HXD-160-022C
222	1700	302	594	16.50	3	1.322	HXD-170-022	HXD-170-022C
222	1800	319	627	17.40	3	1.321	HXD-180-022	HXD-180-022C
222	1900	336	660	18.30	3	1.320	HXD-190-022	HXD-190-022C
222	2000	353	693	19.20	3	1.320	HXD-200-022	HXD-200-022C
222	2100	370	726	20.20	3	1.319	HXD-210-022	HXD-210-022C
222	2200	387	759	21.10	3	1.318	HXD-220-022	HXD-220-022C
222	2300	404	792	22.00	3	1.317	HXD-230-022	HXD-230-022C
222	2400	421	825	22.90	3	1.316	HXD-240-022	HXD-240-022C
222	2500	438	858	23.80	3	1.315	HXD-250-022	HXD-250-022C
296	1600	381	748	20.80	4	1.323	HXD-160-029	HXD-160-029C
296	1700	403	792	22.00	4	1.322	HXD-170-029	HXD-170-029C
296	1800	426	836	23.20	4	1.321	HXD-180-029	HXD-180-029C
296	1900	448	880	24.40	4	1.320	HXD-190-029	HXD-190-029C
296	2000	471	924	25.60	4	1.320	HXD-200-029	HXD-200-029C
296	2100	493	968	26.90	4	1.319	HXD-210-029	HXD-210-029C
296	2200	516	1012	28.10	4	1.318	HXD-220-029	HXD-220-029C
296	2300	539	1056	29.30	4	1.317	HXD-230-029	HXD-230-029C
296	2400	562	1100	30.50	4	1.316	HXD-240-029	HXD-240-029C
296	2500	584	1144	31.80	4	1.315	HXD-250-029	HXD-250-029C
370	1600	476	935	25.95	5	1.323	HXD-160-037	HXD-160-037C
370	1700	504	990	27.45	5	1.322	HXD-170-037	HXD-170-037C
370	1800	532	1045	29.00	5	1.321	HXD-180-037	HXD-180-037C
370	1900	560	1100	30.50	5	1.320	HXD-190-037	HXD-190-037C
370	2000	588	1155	32.05	5	1.320	HXD-200-037	HXD-200-037C
370	2100	617	1210	33.60	5	1.319	HXD-210-037	HXD-210-037C
370	2200	645	1265	35.10	5	1.318	HXD-220-037	HXD-220-037C
370	2300	674	1320	36.65	5	1.317	HXD-230-037	HXD-230-037C
370	2400	702	1375	38.15	5	1.316	HXD-240-037	HXD-240-037C
370	2500	730	1430	39.70	5	1.315	HXD-250-037	HXD-250-037C
444	1600	571	1122	31.10	6	1.323	HXD-160-044	HXD-160-044C
444	1700	605	1188	32.90	6	1.322	HXD-170-044	HXD-170-044C
444	1800	639	1254	34.80	6	1.321	HXD-180-044	HXD-180-044C
444	1900	673	1320	36.60	6	1.320	HXD-190-044	HXD-190-044C
444	2000	706	1386	38.50	6	1.320	HXD-200-044	HXD-200-044C
444	2100	740	1452	40.30	6	1.319	HXD-210-044	HXD-210-044C
444	2200	774	1518	42.10	6	1.318	HXD-220-044	HXD-220-044C
444	2300	808	1584	44.00	6	1.317	HXD-230-044	HXD-230-044C
444	2400	842	1650	45.80	6	1.316	HXD-240-044	HXD-240-044C
444	2500	877	1716	47.60	6	1.315	HXD-250-044	HXD-250-044C
518	1600	666	1309	36.30	7	1.323	HXD-160-051	HXD-160-051C

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

chauffage central

Fassane vertical double
HXD

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	
518	1700	705	1386	38.40	7	1.322	HXD-170-051	HXD-170-051C
518	1800	745	1463	40.60	7	1.321	HXD-180-051	HXD-180-051C
518	1900	785	1540	42.70	7	1.320	HXD-190-051	HXD-190-051C
518	2000	824	1617	44.90	7	1.320	HXD-200-051	HXD-200-051C
518	2100	864	1694	47.00	7	1.319	HXD-210-051	HXD-210-051C
518	2200	903	1771	49.10	7	1.318	HXD-220-051	HXD-220-051C
518	2300	943	1848	51.30	7	1.317	HXD-230-051	HXD-230-051C
518	2400	983	1925	53.40	7	1.316	HXD-240-051	HXD-240-051C
518	2500	1023	2002	55.60	7	1.315	HXD-250-051	HXD-250-051C
592	1600	761	1496	41.50	8	1.323	HXD-160-059	HXD-160-059C
592	1700	806	1584	43.90	8	1.322	HXD-170-059	HXD-170-059C
592	1800	851	1672	46.40	8	1.321	HXD-180-059	HXD-180-059C
592	1900	897	1760	48.80	8	1.320	HXD-190-059	HXD-190-059C
592	2000	942	1848	51.30	8	1.320	HXD-200-059	HXD-200-059C
592	2100	987	1936	53.80	8	1.319	HXD-210-059	HXD-210-059C
592	2200	1032	2024	56.20	8	1.318	HXD-220-059	HXD-220-059C
592	2300	1078	2112	58.60	8	1.317	HXD-230-059	HXD-230-059C
592	2400	1123	2200	61.00	8	1.316	HXD-240-059	HXD-240-059C
592	2500	1169	2288	63.50	8	1.315	HXD-250-059	HXD-250-059C
666	1600	856	1683	46.70	9	1.323	HXD-160-066	HXD-160-066C
666	1700	907	1782	49.40	9	1.322	HXD-170-066	HXD-170-066C
666	1800	958	1881	52.20	9	1.321	HXD-180-066	HXD-180-066C
666	1900	1009	1980	54.90	9	1.320	HXD-190-066	HXD-190-066C
666	2000	1059	2079	57.70	9	1.320	HXD-200-066	HXD-200-066C
666	2100	1110	2178	60.50	9	1.319	HXD-210-066	HXD-210-066C
666	2200	1161	2277	63.20	9	1.318	HXD-220-066	HXD-220-066C
666	2300	1212	2376	66.00	9	1.317	HXD-230-066	HXD-230-066C
666	2400	1264	2475	68.70	9	1.316	HXD-240-066	HXD-240-066C
666	2500	1315	2574	71.50	9	1.315	HXD-250-066	HXD-250-066C
740	1600	951	1870	51.90	10	1.323	HXD-160-074	HXD-160-074C
740	1700	1008	1980	54.90	10	1.322	HXD-170-074	HXD-170-074C
740	1800	1064	2090	58.00	10	1.321	HXD-180-074	HXD-180-074C
740	1900	1121	2200	61.00	10	1.320	HXD-190-074	HXD-190-074C
740	2000	1177	2310	64.10	10	1.320	HXD-200-074	HXD-200-074C
740	2100	1234	2420	67.20	10	1.319	HXD-210-074	HXD-210-074C
740	2200	1290	2530	70.20	10	1.318	HXD-220-074	HXD-220-074C
740	2300	1347	2640	73.30	10	1.317	HXD-230-074	HXD-230-074C
740	2400	1404	2750	76.30	10	1.316	HXD-240-074	HXD-240-074C
740	2500	1461	2860	79.40	10	1.315	HXD-250-074	HXD-250-074C
814	1600	1046	2057	57.10	11	1.323	HXD-160-081	HXD-160-081C
814	1700	1109	2178	60.40	11	1.322	HXD-170-081	HXD-170-081C
814	1800	1171	2299	63.80	11	1.321	HXD-180-081	HXD-180-081C
814	1900	1233	2420	67.10	11	1.320	HXD-190-081	HXD-190-081C
814	2000	1295	2541	70.50	11	1.320	HXD-200-081	HXD-200-081C
814	2100	1357	2662	73.90	11	1.319	HXD-210-081	HXD-210-081C
814	2200	1419	2783	77.20	11	1.318	HXD-220-081	HXD-220-081C
814	2300	1482	2904	80.60	11	1.317	HXD-230-081	HXD-230-081C
814	2400	1544	3025	83.90	11	1.316	HXD-240-081	HXD-240-081C
814	2500	1607	3146	87.30	11	1.315	HXD-250-081	HXD-250-081C
888	1600	1142	2244	62.30	12	1.323	HXD-160-088	HXD-160-088C
888	1700	1209	2376	65.90	12	1.322	HXD-170-088	HXD-170-088C
888	1800	1277	2508	69.60	12	1.321	HXD-180-088	HXD-180-088C
888	1900	1345	2640	73.20	12	1.320	HXD-190-088	HXD-190-088C

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

chauffage **central**

Fassane vertical double HXD

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	
888	2000	1412	2772	76.90	12	1.320	HXD-200-088	HXD-200-088C
888	2100	1480	2904	80.60	12	1.319	HXD-210-088	HXD-210-088C
888	2200	1548	3036	84.20	12	1.318	HXD-220-088	HXD-220-088C
888	2300	1617	3168	88.00	12	1.317	HXD-230-088	HXD-230-088C
888	2400	1685	3300	91.60	12	1.316	HXD-240-088	HXD-240-088C
888	2500	1753	3432	95.30	12	1.315	HXD-250-088	HXD-250-088C
962	1600	1237	2431	67.50	13	1.323	HXD-160-096	HXD-160-096C
962	1700	1310	2574	71.40	13	1.322	HXD-170-096	HXD-170-096C
962	1800	1384	2717	75.40	13	1.321	HXD-180-096	HXD-180-096C
962	1900	1457	2860	79.30	13	1.320	HXD-190-096	HXD-190-096C
962	2000	1530	3003	83.30	13	1.320	HXD-200-096	HXD-200-096C
962	2100	1604	3146	87.40	13	1.319	HXD-210-096	HXD-210-096C
962	2200	1678	3289	91.30	13	1.318	HXD-220-096	HXD-220-096C
962	2300	1751	3432	95.30	13	1.317	HXD-230-096	HXD-230-096C
962	2400	1825	3575	99.20	13	1.316	HXD-240-096	HXD-240-096C
962	2500	1899	3718	103.20	13	1.315	HXD-250-096	HXD-250-096C
1036	1600	1332	2618	72.70	14	1.323	HXD-160-103	HXD-160-103C
1036	1700	1411	2772	76.90	14	1.322	HXD-170-103	HXD-170-103C
1036	1800	1490	2926	81.20	14	1.321	HXD-180-103	HXD-180-103C
1036	1900	1569	3080	85.40	14	1.320	HXD-190-103	HXD-190-103C
1036	2000	1648	3234	89.70	14	1.320	HXD-200-103	HXD-200-103C
1036	2100	1727	3388	94.10	14	1.319	HXD-210-103	HXD-210-103C
1036	2200	1807	3542	98.30	14	1.318	HXD-220-103	HXD-220-103C
1036	2300	1886	3696	102.60	14	1.317	HXD-230-103	HXD-230-103C
1036	2400	1966	3850	106.80	14	1.316	HXD-240-103	HXD-240-103C
1036	2500	2045	4004	111.20	14	1.315	HXD-250-103	HXD-250-103C
1110	1600	1427	2805	77.85	15	1.323	HXD-160-111	HXD-160-111C
1110	1700	1512	2970	82.35	15	1.322	HXD-170-111	HXD-170-111C
1110	1800	1597	3135	87.00	15	1.321	HXD-180-111	HXD-180-111C
1110	1900	1681	3300	91.50	15	1.320	HXD-190-111	HXD-190-111C
1110	2000	1765	3465	96.15	15	1.320	HXD-200-111	HXD-200-111C
1110	2100	1850	3630	100.80	15	1.319	HXD-210-111	HXD-210-111C
1110	2200	1936	3795	105.30	15	1.318	HXD-220-111	HXD-220-111C
1110	2300	2021	3960	109.95	15	1.317	HXD-230-111	HXD-230-111C
1110	2400	2106	4125	114.45	15	1.316	HXD-240-111	HXD-240-111C
1110	2500	2191	4290	119.10	15	1.315	HXD-250-111	HXD-250-111C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 95 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats verticaux (section 70 x 11 x 1,25 mm), en simple (HX) ou double épaisseur (HXD)
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm, épaisseur 1,5 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 110°C
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016
- Pression de service : 4 bars
- Fabriqué en France

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

Fassane vertical double
HXD

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccordements possibles
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

Raccordement de base

- Figure S007. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Appareil réversible haut / bas et avant / arrière. Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. Bouchon 1/4" fourni.

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.