chauffage électrique

Fassane Spa asymétrique Gauche électrique IHD TFLSL

nouveau

FABRIQUÉ EN FRANCE

Une esthétique classique dans sa version asymétrique, facilitant la pose des serviettes. Télécomman ergonomique pour les fonctions principales. Fonctions avancées et programmation via l'application gratuite Acova Connect (Bluetooth). Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes. Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur. Fabriqué en France



chauffage électrique

Fassane Spa asymétrique Gauche électrique IHD TFLSL

EN442

Dimensions (mm)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H					
550	860	16.79	9	500	TFLSL050055EDAF	TFLSL050055EDAFC
550	1238	23.45	13	750	TFLSL075055EDAF	TFLSL075055EDAFC
550	1731	31.87	18	1000	TFLSL100055EDAF	TFLSL100055EDAFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 113 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur sèche-serviettes électrique asymétrique en acier
- Design élégant avec tubes sur collecteurs
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Sur modèles asymétriques, collecteurs rapprochés à droite
- Equipé d'une télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principales
- Fonctions avancées et programmation via application gratuite Acova Connect (Bluetooth)
- 4 Consoles de fixation hautes soudés à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse pour une haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Certification : NF électricité
- Fluide caloporteur haute performance
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique
- Deux patères dans la teinte du radiateur incluses
- Livré avec cache-collecteurs dont un avec patère rétractable dans la teinte de l'appareil (sept.2023)
- Fabriqué en France

Régulation

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

• Equipé d'une télécommande simple et intuitive avec affichage LED matriciel pour les fonctions principales : réglage de la température de consigne (7° à 28°C), sélection des modes (confort, Eco, Hors-Gel), mode boost. Socle mural fourni.. Alimentation : 2 piles LR03 (fournies)
• Fonctions avancées via l'application gratuite Acova Connect (Bluetooth) : Paramétrage de la température de consigne et/ou de surface, programmations hebdomadaires personnalisables, planification des absences, gestion du mode boost à la demande ou programmable, détection ouverture/fermeture de fenêtre, suivi de la consommation



Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.