chauffage central

Kéva horizontal double
VKD

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

Un design original et léger à base de tubes ronds, qui permet d'étonnants jeux de transparence. Une grande liberté de configurations sur mesure. Des performances thermiques d'exception. Une gamme très large permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances immense. Un vaste choix de couleurs possible.



chauffage central

Kéva horizontal double
VKD

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
600	299	211	402	7.50	9	1.263	VKD-028-060	VKD-028-060C
1000	299	351	670	12.00	9	1.263	VKD-028-100	VKD-028-100C
1200	299	422	804	14.20	9	1.263	VKD-028-120	VKD-028-120C
1400	299	492	938	16.40	9	1.263	VKD-028-140	VKD-028-140C
900	299	316	603	10.80	9	1.263	VKD-028-090	VKD-028-090C
600	398	270	514	10.00	12	1.263	VKD-039-060	VKD-039-060C
900	398	404	770	14.40	12	1.263	VKD-039-090	VKD-039-090C
1000	398	449	856	15.90	12	1.263	VKD-039-100	VKD-039-100C
1200	398	539	1027	18.90	12	1.263	VKD-039-120	VKD-039-120C
1400	398	628	1198	21.90	12	1.263	VKD-039-140	VKD-039-140C
600	596	381	727	14.90	18	1.263	VKD-059-060	VKD-059-060C
900	596	572	1090	21.60	18	1.263	VKD-059-090	VKD-059-090C
1000	596	635	1211	23.80	18	1.263	VKD-059-100	VKD-059-100C
1200	596	762	1453	28.30	18	1.263	VKD-059-120	VKD-059-120C
1400	596	889	1695	32.80	18	1.263	VKD-059-140	VKD-059-140C
600	728	453	863	18.20	22	1.263	VKD-072-060	VKD-072-060C
900	728	679	1294	26.40	22	1.263	VKD-072-090	VKD-072-090C
1000	728	754	1438	29.10	22	1.263	VKD-072-100	VKD-072-100C
1200	728	905	1726	34.60	22	1.263	VKD-072-120	VKD-072-120C
1400	728	1056	2013	40.00	22	1.263	VKD-072-140	VKD-072-140C
600	299	211	402	9.00	9	1.263		

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 106 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur décoratif en acier à tubes ronds diam. 20 mm horizontaux en double épaisseur, soudés sur collecteurs horizontaux diam. 38 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 10 bars (1000 kPa)
- Température de service maximale 120° C
- Fixation : consoles murales réglables peintes dans la couleur de l'appareil
- Fabriqué en Union Européenne

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installations spécifiques (en claustra...)
- Plusieurs figures de raccordements possibles
- Vaste choix en sur mesure
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé)

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

Options

- Figure 1276
- Alimentation: 2 orifices 1/2" latéraux de même côté, à Gauche
- Appareil réversible Haut / Bas
- Axe de raccordement au mur: 70 mm
- Entraxe de raccordement: H
- 50 mm
- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni
- Bouchon 1/4" fourni

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.