chauffage central

Planéa vertical simple
PLH

FABRIQUÉ EN FRANCE

Produit en France. Produit très design avec sa face plane et sa faible épaisseur. Radiateur réactif grâce à sa faible contenance en eau, sa faible épaisseur et sa large surface d'échange. Faible saillie au mur pour une installation dans des espaces réduits. Disponible dans les 46 teintes du nuancier et en finitions Technoline brut et mat. Existe en modèles horizontaux et verticaux, simples et doubles, avec et sans ailettes.



chauffage central

Planéa vertical simple
PLH

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
350	1800	314	610	15.75	5	1.3	PLH-180-035	PLH-180-035C
420	1800	375	732	18.90	6	1.31	PLH-180-042	PLH-180-042C
490	1800	440	854	22.05	7	1.3	PLH-180-049	PLH-180-049C
560	1800	500	976	25.20	8	1.31	PLH-180-056	PLH-180-056C
630	1800	562	1098	28.35	9	1.31	PLH-180-063	PLH-180-063C
700	1800	625	1220	31.50	10	1.31	PLH-180-070	PLH-180-070C
770	1800	687	1342	34.65	11	1.31	PLH-180-077	PLH-180-077C
840	1800	750	1464	37.80	12	1.31	PLH-180-084	PLH-180-084C
910	1800	812	1586	40.95	13	1.31	PLH-180-091	PLH-180-091C
980	1800	875	1708	44.10	14	1.31	PLH-180-098	PLH-180-098C
1050	1800	937	1830	47.25	15	1.31	PLH-180-105	PLH-180-105C
350	2000	348	680	17.45	5	1.31	PLH-200-035	PLH-200-035C
420	2000	418	816	20.90	6	1.31	PLH-200-042	PLH-200-042C
490	2000	488	952	24.40	7	1.31	PLH-200-049	PLH-200-049C
560	2000	557	1088	27.90	8	1.31	PLH-200-056	PLH-200-056C
630	2000	627	1224	31.40	9	1.31	PLH-200-063	PLH-200-063C
700	2000	696	1360	34.90	10	1.31	PLH-200-070	PLH-200-070C
770	2000	770	1496	38.40	11	1.3	PLH-200-077	PLH-200-077C
840	2000	840	1632	41.90	12	1.3	PLH-200-084	PLH-200-084C
910	2000	910	1768	45.40	13	1.3	PLH-200-091	PLH-200-091C
980	2000	980	1904	48.90	14	1.3	PLH-200-098	PLH-200-098C
1050	2000	1050	2040	52.35	15	1.3	PLH-200-105	PLH-200-105C
350	2200	383	745	19.15	5	1.3	PLH-220-035	PLH-220-035C
420	2200	460	894	23.00	6	1.3	PLH-220-042	PLH-220-042C
490	2200	537	1043	26.80	7	1.3	PLH-220-049	PLH-220-049C
560	2200	614	1192	30.60	8	1.3	PLH-220-056	PLH-220-056C
630	2200	690	1341	34.50	9	1.3	PLH-220-063	PLH-220-063C
700	2200	767	1490	38.30	10	1.3	PLH-220-070	PLH-220-070C
770	2200	844	1639	42.10	11	1.3	PLH-220-077	PLH-220-077C
840	2200	920	1788	46.00	12	1.3	PLH-220-084	PLH-220-084C
910	2200	997	1937	49.80	13	1.3	PLH-220-091	PLH-220-091C
980	2200	1074	2086	53.60	14	1.3	PLH-220-098	PLH-220-098C
1050	2200	1150	2235	57.45	15	1.3	PLH-220-105	PLH-220-105C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 55 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats jointifs (70 x 11 mm), orientation verticale, simple épaisseur
- Sans ailettes
- Éléments soudés sur collecteurs rectangulaires 32 x 38 mm

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base Pure White (RAL 9016)
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions Technoline brut et mat
- Livré avec 2 kits de fixations murales, entraxe au mur standard 35 mm (CVD1E) ou allongée 55 mm (CVD2E)
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 5 bars
- Fabriqué en France

Options

Une palette de 46 teintes au choix.

- Option pression de service : 10 bars
- Plusieurs figures de raccordements possibles

Options

- Figure S007
- Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Appareil réversible haut / bas
- Entraxe de raccordement: L
- 40 mm
- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni
- Bouchon 1/4" fourni

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.