chauffage central

Planéa vertical simple à ailettes
PLHL

FABRIQUÉ EN FRANCE

Produit en France. Produit très design avec sa face plane et sa faible épaisseur. Radiateur réactif grâce à sa faible contenance en eau, sa faible épaisseur et sa large surface d'échange. Faible saillie au mur (7,7 cm) pour une installation dans des espaces réduits. Disponible dans les 46 teintes du nuancier. Existe en modèles horizontaux et verticaux, simples et doubles, avec et sans ailettes.



chauffage central

Planéa vertical simple à ailettes
PLHL

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
350	1800	421	830	32.10	5	1.33	PLHL-180-035	PLHL-180-035C
420	1800	505	996	38.52	6	1.33	PLHL-180-042	PLHL-180-042C
490	1800	589	1162	44.94	7	1.33	PLHL-180-049	PLHL-180-049C
560	1800	673	1328	51.36	8	1.33	PLHL-180-056	PLHL-180-056C
630	1800	757	1494	57.78	9	1.33	PLHL-180-063	PLHL-180-063C
700	1800	841	1660	64.20	10	1.33	PLHL-180-070	PLHL-180-070C
770	1800	926	1826	70.62	11	1.33	PLHL-180-077	PLHL-180-077C
840	1800	1010	1992	77.04	12	1.33	PLHL-180-084	PLHL-180-084C
910	1800	1094	2158	83.46	13	1.33	PLHL-180-091	PLHL-180-091C
980	1800	1178	2324	89.88	14	1.33	PLHL-180-098	PLHL-180-098C
1050	1800	1262	2490	96.30	15	1.33	PLHL-180-105	PLHL-180-105C
350	2000	461	910	34.55	5	1.33	PLHL-200-035	PLHL-200-035C
420	2000	554	1092	41.46	6	1.33	PLHL-200-042	PLHL-200-042C
490	2000	646	1274	48.37	7	1.33	PLHL-200-049	PLHL-200-049C
560	2000	738	1456	55.28	8	1.33	PLHL-200-056	PLHL-200-056C
630	2000	830	1638	62.19	9	1.33	PLHL-200-063	PLHL-200-063C
700	2000	923	1820	69.10	10	1.33	PLHL-200-070	PLHL-200-070C
770	2000	1015	2002	76.01	11	1.33	PLHL-200-077	PLHL-200-077C
840	2000	1107	2184	82.92	12	1.33	PLHL-200-084	PLHL-200-084C
910	2000	1199	2366	89.83	13	1.33	PLHL-200-091	PLHL-200-091C
980	2000	1292	2548	96.74	14	1.33	PLHL-200-098	PLHL-200-098C
1050	2000	1384	2730	103.65	15	1.33	PLHL-200-105	PLHL-200-105C
350	2200	499	985	36.95	5	1.33	PLHL-220-035	PLHL-220-035C
420	2200	599	1182	44.34	6	1.33	PLHL-220-042	PLHL-220-042C
490	2200	699	1379	51.73	7	1.33	PLHL-220-049	PLHL-220-049C
560	2200	799	1576	59.12	8	1.33	PLHL-220-056	PLHL-220-056C
630	2200	899	1773	66.51	9	1.33	PLHL-220-063	PLHL-220-063C
700	2200	999	1970	73.90	10	1.33	PLHL-220-070	PLHL-220-070C
770	2200	1099	2167	81.29	11	1.33	PLHL-220-077	PLHL-220-077C
840	2200	1198	2364	88.68	12	1.33	PLHL-220-084	PLHL-220-084C
910	2200	1298	2561	96.07	13	1.33	PLHL-220-091	PLHL-220-091C
980	2200	1398	2758	103.46	14	1.33	PLHL-220-098	PLHL-220-098C
1050	2200	1498	2955	110.85	15	1.33	PLHL-220-105	PLHL-220-105C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 77 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats jointifs (70 x 11 mm), orientation verticale, simple épaisseur
- Avec ailettes
- Éléments soudés sur collecteurs rectangulaires 32 x 38 mm
- Caches latéraux design soudés

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base Pure White (RAL 9016)
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Livré avec kit de fixations murales, entraxe au mur standard 57 mm (CVD0E)
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 5 bars
- Fabriqué en France

Options

Une palette de 46 teintes au choix.

- Option pression de service : 10 bars
- Plusieurs figures de raccordements possibles

Options

- Figure S007
- Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Appareil réversible haut / bas
- Entraxe de raccordement: L
- 40 mm
- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni
- Bouchon 1/4" fourni

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.