chauffage
mixte

Régate mixte
ASX

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Le radiateur sèche-serviettes "best seller" d'Acova ! Extra-plat, il se glisse aisément dans les espaces exigus. Un vaste choix de modèles et de dimensions pour répondre à toutes les configurations de salles de bains.
Fonctionnement mixte : le chauffage toute l'année même quand la chaudière est à l'arrêt. Encore plus pratique : deux patères dans la teinte du radiateur incluses

chauffage mixte

Régate mixte
ASX

Classe II-IP44-CE-EN442

Prix publics indicatifs en Euros/HT

${EcoContribution#1}

Saillie au mur : 113 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier
- Eléments plats horizontaux (70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux
- Console de fixation soudée à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Régulation TimerProg en bas à droite de l'appareil comprenant pour la programmation
- En mixte : en été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Fabriqué en France

Options

- Une palette de 46 teintes au choix au nuancier
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installation en claustra
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc, chromé, ou couleur)

Régulation

- Régulation intégrée (en bas, à droite).- Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.- Programmation possible par fil pilote 6 ordres.-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.-Fonction marche forcée/séchage 2h.-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat
- Programmation possible par courant porteur Premium System -Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)



- Technologie bluetooth:
- Contôle de la température
- Programmation hebdomadaire;
- Fonction ouverture/fermeture de fenêtre
- Fonction marche forcée.-Compatible Androïd et IOS

Options

- Figure 3370
- Alimentation: 2 orifices 1/2" par le bas, côté Gauche, entraxe 50 mm, Aller à Gauche et Retour à Droite
- Axe manchon de raccordement: 70 à 85 mm

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

- Purgeur d"air chromé 1/8" à jet orientable fourni

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.