chauffage central

Striane vertical double HTD

FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

Une ligne toute en finesse et originalité, qui donne un style très contemporain à la pièce. Striane Vertical peut épouser la forme du mur, qu'il soit cintré, en angle, etc. Il est également idéal en installation claustra pour séparer les espaces.. c'est l'art du savoir-faire en sur-mesure d'Acova ! Un radiateur qui offre d'excellentes performances thermiques. Modèles "forte puissance" parfaitement adaptés aux installations Basse Température. Un vaste choix de couleurs possible.



chauffage central

Striane vertical double HTD

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids(Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K					
269	2000	518	1008	23.10	14	1.299	HTD-200-026	HTD-200-026C
497	2000	961	1872	42.80	26	1.299	HTD-200-049	HTD-200-049C
877	2000	1701	3312	75.60	46	1.299	HTD-200-087	HTD-200-087C
383	2000	739	1440	33.00	20	1.299	HTD-200-038	HTD-200-038C
611	2000	1183	2304	52.70	32	1.299	HTD-200-060	HTD-200-060C
763	2000	1479	2880	65.80	40	1.299	HTD-200-076	HTD-200-076C
269	1800	467	914	20.90	14	1.299	HTD-180-026	HTD-180-026C
383	1800	668	1306	29.80	20	1.299	HTD-180-038	HTD-180-038C
497	1800	868	1698	38.70	26	1.299	HTD-180-049	HTD-180-049C
611	1800	1068	2090	47.50	32	1.299	HTD-180-060	HTD-180-060C
763	1800	1336	2612	59.40	40	1.299	HTD-180-076	HTD-180-076C
877	1800	1536	3004	68.30	46	1.299	HTD-180-087	HTD-180-087C
269	1900	496	962	22.00	14	1.299	HTD-190-026	HTD-190-026C
383	1900	709	1374	31.40	20	1.299	HTD-190-038	HTD-190-038C
497	1900	922	1786	40.70	26	1.299	HTD-190-049	HTD-190-049C
611	1900	1134	2198	50.10	32	1.299	HTD-190-060	HTD-190-060C
763	1900	1418	2748	62.60	40	1.299	HTD-190-076	HTD-190-076C
877	1900	1630	3160	71.90	46	1.299	HTD-190-087	HTD-190-087C
269	2100	539	1056	24.30	14	1.299	HTD-210-026	HTD-210-026C
383	2100	770	1508	34.60	20	1.299	HTD-210-038	HTD-210-038C
497	2100	1001	1960	44.90	26	1.299	HTD-210-049	HTD-210-049C
611	2100	1232	2413	55.20	32	1.299	HTD-210-060	HTD-210-060C
763	2100	1540	3016	69.00	40	1.299	HTD-210-076	HTD-210-076C
877	2100	1770	3468	79.30	46	1.299	HTD-210-087	HTD-210-087C
269	2200	568	1102	25.40	14	1.299	HTD-220-026	HTD-220-026C
383	2200	811	1574	36.20	20	1.299	HTD-220-038	HTD-220-038C
497	2200	1054	2046	47.00	26	1.299	HTD-220-049	HTD-220-049C
611	2200	1297	2518	57.80	32	1.299	HTD-220-060	HTD-220-060C
763	2200	1622	3148	72.20	40	1.299	HTD-220-076	HTD-220-076C
877	2200	1865	3620	83.00	46	1.299	HTD-220-087	HTD-220-087C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 82 mm

Commentaires descriptifs

- Radiateur décoratif de chauffage central en acier
- Tubes émetteurs ronds diam. 12 mm verticaux, en double épaisseur. Les extrémités des tubes sont 'pincées'
- Tubes espacés de 19 mm et soudés sur collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016)
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 4 bars (400 kpa)
- Température de service maximale 120°C

ACOVA

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

- Fixations : consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage
- Système anti-décrochage de sécurité
- Fabriqué en Union Européenne

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Différentes possibilités de raccordements
- Réalisations spéciales et rythmés (radiateurs d'angle)
- Large gamme d'accessoires
- Possibilité de fixation en Claustra
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé)

Options

- Figure S007
- Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite
- Appareil réversible haut / bas
- Entraxe de raccordement: L
- 49 mm
- Purgeur d"air chromé 1/4" à jet orientable fourni
- Bouchon 1/4" fourni

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.