sferaco
ROBINETTERIE, COMPTEURS & RACCORDS

ISO 9001 : 2015
BUREAU VERITAS
Certification

REF. 1394

ROBINETS PORTE-MANOMETRE A BOISSEAU SPHERIQUE LAITON AVEC PURGE

Robinet porte manomètre à boisseau sphérique spécialement adapté aux instruments de mesure de pression.
Eléments d'arrêt et de réduction pour les circuits de liquide et gaz.
Avec purge.



Dimensions :	DN1/2"
Raccordement :	Mâle Femelle
Température Mini :	-20°C
Température Maxi :	+60°C
Pression Maxi :	40 Bars
Caractéristiques :	Passage réduit Bague NBR Avec purge
Matière :	Laiton CW617N suivant EN 12165

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINETS PORTE-MANOMETRE A BOISSEAU SPHERIQUE LAITON AVEC PURGE

CARACTERISTIQUES :

- Bague NBR
- Passage réduit
- Avec purge

UTILISATION :

- Pour gaz et liquides non visqueux et non cristallisants et n'attaquant pas les alliages de cuivre
- Température mini admissible Ts : - 20 °C
- Température maxi admissible Ts : + 60°C
- Pression maxi admissible Ps : 40 bars


GAMME :

- Robinet porte manomètre Mâle / Femelle à écrou tournant avec purge **Ref. 1394** DN 1/2“

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINETS PORTE-MANOMETRE A BOISSEAU SPHERIQUE LAITON AVEC PURGE

NOMENCLATURE :




Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Laiton HPb57-3
2	Siège	PTFE
3	Sphère	Laiton HPb57-3
4	Mamelon	
5	Liaison Mamelon / Ecrou	
6	Ecrou tournant	
7	Bague	NBR
8	Axe	Laiton HPb57-3
9	Vis	Inox AISI 304
10	Poignée	Aluminium

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

ROBINETS PORTE-MANOMETRE A BOISSEAU SPHERIQUE LAITON AVEC PURGE

DIMENSIONS (en mm) :



Ref.	DN	1/2"
1394004	L	75.6
	H	40.6
	Ø D1	10
	Ø D2	15
	E	59.5
	Poids (en Kg)	0.248

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 1, § 2b)
- Taraudage femelle BSP cylindrique et filetage mâle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08 Internet : www.sferaco.com E-mail : info@sferaco.fr