# 0501 : Accessoires pour carotteuse

























## Description

Pour carotteuses V 150+ / V 250 / V 350 et bâtis.

Vérifiez la version de votre bâti pour choisir les accessoires adaptés.

Une gamme complète d’accessoires pour les différentes situations de carottage :
. Carottage à eau avec aspirateur, récupérateur d’eau et pompe à eau (manuelle ou électrique),
. Carottage à sec avec aspirateur,
. Carottage à main levée avec forêt de centrage (à partir du Ø 51 mm),
. Carottage avec pompe à vide.
Adaptateurs et rallonges pour couronnes. Adaptateurs pour carotteuses Hilti®.

Roues pour déplacer le bâti.
Pierre à aviver pour optimiser les performances de coupe des couronnes et augmenter leur longévité.
*Livré en standard

## Références

| Ref | Désignation | Ø maxi mm | Version bâti | V 150+ | V 250 | V 350 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **050113** | Joint pour récupérateur d'eau | 152 | V1 | ok | - | - | 0,150 |

| Ref | Désignation | Ø maxi mm | Version bâti | V 150+ | V 250 | V 350 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **050117** | Récupérateur d'eau caoutchouc | 132 | V1-V2 | ok | - | - | 0,400 |
| **050176** | Récupérateur d'eau + 2 joints V2 | 200 | V2 | ok | - | - | 2,37 |
| **050177** | Joint pour récupérateur d'eau V2 | 200 | V2 | ok | - | - | 0,230 |
| **050123** | Joint pour récupérateur d'eau | 250 | V1 | - | ok | - | 0,300 |
| **050181** | Récupérateur d'eau + 2 joints V2 | 350 | V2 | - | ok | ok | 4,840 |
| **050182** | Joint pour récupérateur d'eau V2 | 350 | V2 | - | ok | ok | 0,550 |
| **050127** | Récupérateur d'eau caoutchouc | 250 | V1-V2 | - | ok | ok | 0,860 |
| **050133** | Joint pour récupérateur d'eau | 350 | V1 | - | - | ok | 0,600 |
| **050114** | Obturateur bâti + joint | | V1 | ok | - | - | 0,500 |
| **050115** | Joint socle à vide | | V1 | ok | - | - | 0,150 |
| **050178** | Obturateur bâti + joint V2 | | V2 | ok | - | - | 0,400 |
| **050179** | Joint socle à vide V2 | | V2 | ok | - | - | 0,150 |
| **050124** | Obturateur bâti + joint | | V1 | - | ok | ok | 0,600 |
| **050125** | Joint socle à vide | | V1 | - | ok | ok | 0,200 |
| **050183** | Obturateur bâti + joint V2 | | V2 | - | ok | ok | 0,450 |
| **050184** | Joint socle à vide V2 | | V2 | - | ok | ok | 0,075 |
| **050119** | Roues pour bâti | | V1 | ok | * | * | 1,000 |
| **050180** | Roues pour bâti V150+ V2 | | V2 | ok | - | - | 1,200 |
| **050139** | 10 rondelles anti-blocage | | | ok | ok | ok | 0,050 |
| **050141** | Set de fixation | | | ok | ok | ok | 1,100 |
| **050145** | Adaptateur F/F 1.1/4"-1/2" | | | ok | ok | ok | 0,650 |
| **050147** | Rallonge 1.1/4" x 300 mm | | | ok | ok | ok | 3,000 |
| **050158** | Foret centrage | | | ok | - | - | 1,000 |
| **050155** | Adaptateur Hilti® DD100-DD130 SDS 1/2"-1.1/4" | - | | ok | ok | ok | 0,420 |
| **050160** | Adaptateur Hilti® DD160-DD250 1/2"-1.1/4" | - | | ok | ok | ok | 0,950 |
| **050157** | Aspirateur eau et poussière | - | | ok | ok | ok | 10,000 |
| **050175** | Pierre à aviver | - | | ok | ok | ok | 2,000 |

